FR

PORTILLONS POUR LE RETAIL

POUR UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT OPTIMALE



cominfo
By GUNNEBO Entrance Control



DES SOLUTIONS DE POINTE POUR L'ENVIRONNEMENT RETAIL

DES SOLUTIONS D'ACCÈS SÛRES, PRATIQUES ET PERFORMANTES

Les commerçants cherchent constamment à offrir à leurs clients une expérience d'achat pratique, sûre et agréable. Mais leurs points de vente doivent également être sécurisés grâce à des solutions efficaces capables de dissuader les tentatives de vol, tout en préservant un environnement ouvert et accueillant.



PORTILLONS AUTOMATIQUES

GAMME OVERGATE

La gamme OverGate comprend des portillons d'entrée motorisés, robustes et bidirectionnels, avec des options de détection et de comptage. Les portillons automatiques autorisent les accès validés, détectent les tentatives de fraude ou de sortie non autorisée et réagissent en déclenchant une alarme et en fermant les bras.

CARACTÉRISTIQUES

Motorisé, bidirectionnel
Indice de protection IP21
Conforme au marquage CE
Articulation avec limiteur de couple
Puissance absorbée nominale de 80 W

MÉCANISME ANTIPANIQUE

Lorsque le bras est alimenté et fermé, il peut être forcé en ouverture par une poussée. Le signal d'alarme est immédiatement activé et le bras revient automatiquement en position fermée.

IMPACT

En cas de choc accidentel avec une personne ou un objet, un couple de blocage élevé arrête immédiatement le moteur.

COUPURE DE COURANT

En cas de coupure de courant, le bras reste libre de ses mouvements. Lorsque l'alimentation est rétablie, si le bras a été déplacé de sa position fermée, il y revient automatiquement.



OVERGATE AVEC BRAS TUBULAIRE
Portillon battant motorisé robuste à un seul bras



OVERGATE AVEC RADAR
Portillon battant motorisé avec capteurs de détection d'ouverture



OVERGATE AVEC CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES
Portillon battant motorisé avec capteurs de détection et signalisation visuelle LED



OVERGATE PANEL
Portillon battant rapide et sécurisé équipé d'algorithmes de détection


IN
IN

PORTILLONS MÉCANIQUES

GAMME DE PORTILLONS MÉCANIQUES

Les portillons mécaniques constituent une alternative économique aux portillons automatiques et sont conçus pour le contrôle d'accès et l'orientation des clients dans les points de vente.

Ils constituent également une solution d'accès pratique et économique pour les personnes à mobilité réduite et les chariots, et peuvent être intégrés dans des installations de sécurité aux côtés de tourniquets tripodes ou d'autres équipements.

Le portillon mécanique est équipé d'un dispositif antipanique : lorsqu'une force suffisante est exercée, le battant se désengage et permet un passage libre dans les deux directions.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme à poussée
Réglage de la vitesse de fermeture du bras
Indice de protection IP31

MÉCANISME ANTIPANIQUE

Un mécanisme antipanique entièrement mécanique permet, par simple poussée, d'ouvrir le bras dans le sens opposé à celui prédéfini pour le passage.

SENS D'OUVERTURE

Les mécanismes montés au sol comme ceux fixés au mur peuvent être fournis avec les sens d'ouverture suivants:

Droite
Gauche
Bidirectionnel



PORTILLON MÉCANIQUE
Portillon battant mécanique robuste à un seul bras



PORTILLON DE SORTIE DE SECOURS
Portillon battant mécanique robuste à un seul bras pour sortie de secours



PORTILLON DE SORTIE DE CAISSE
Portillon battant mécanique robuste à un seul bras, conçu pour dissuader les tentatives de vol

TOURNIQUETS À 4 BRAS

TURNOGATE

Économiques et efficaces, les tourniquets horizontaux à quatre bras constituent une solution abordable pour la prévention des vols et le contrôle d'accès, tout en répondant aux exigences esthétiques.

Les tourniquets sont équipés d'un dispositif antipanique qui permet, par une poussée, d'inverser le sens de rotation des bras.

CARACTÉRISTIQUES

Passage bidirectionnel
Mécanisme de poussée manuel
Indice de protection IP31

MÉCANISME ANTIPANIQUE

Si le tourniquet est fermé, il reste verrouillé et ne peut être ouvert que manuellement à l'aide du mécanisme antipanique. Celui-ci permet de désengager de force le tourniquet de son support de fixation au sol, sans avoir à le soulever, afin de permettre sa rotation dans le sens de la sortie.



MÉCANISME ANTIPANIQUE

Équipé d'un double système de sécurité, il permet de contrôler facilement la rotation inverse et de garantir le passage d'urgence des personnes comme des objets. Ce dispositif innovant libère efficacement le passage des chariots, optimisant ainsi le contrôle tout en assurant un niveau de sécurité maximal.

À PROPOS DE NOUS

COMINFO

Nous sommes un fabricant européen de portillons rapides, de tourniquets et de systèmes de collecte de données, avec plus de 30 ans d'expérience. Depuis 2019, nous faisons partie du groupe Gunnebo, leader mondial des solutions de contrôle d'accès et de stockage sécurisé.

Nous mettons tout en œuvre pour que vos employés et vos visiteurs se sentent en sécurité et bien accueillis. Notre marque propose une large gamme de produits, de solutions et de services pour assurer un accès intelligent et sécurisé aux bureaux d'entreprise, commerces, aéroports, institutions publiques et sites de production, entre autres.

Avec les produits COMINFO, vous pouvez contrôler pratiquement tous les accès. Simplement et efficacement.



COMINFO, a.s. | Nabrezi 695, 760 01 Zlin–Prstne, République Tchèque | +420 603 151 333 | cominfo@cominfo.cz

© 2026